


# PINZA SOLLEVALASTRE - CE

Modello: 000350 - 00F350/20



Dimensioni Pinza in mm											
Modello :		A	B	C	D	E	F min	F max	G	H	peso
<b>00035 0</b>	mm	50	60	360	110	680	3	14	190	240	Kg. 19
<b>00F350/20</b>	mm	50	60	360	110	680	10	20	190	240	Kg. 19

Portata massima: kg. **500** - Portata minima kg. 60

Spessore lastre di vetro: da **3** mm a **14** mm per Mod. 000350


Spessore lastre di vetro: da **10** mm a **20** mm per Mod. 00F350/20

Dimensioni massime lastre di vetro : 2400 x 3210 mm

La pinza sollevalastre è progettata esclusivamente per il sollevamento e trasporto di lastre di vetro singole

# PINZA SOLLEVALASTRE - CE

Modello: 000900 - 00F900/25



Dimensioni Pinza in mm

Modello :		A	B	C	D	E	F mim	F max	G	H	peso
<b>00090 0</b>	mm	70	100	550	110	620	3	18	220	380	Kg. 20
<b>00F900/25</b>	mm	70	100	550	110	620	8	25	220	380	Kg. 20

Portata massima: kg. **500** - Portata minima kg. 60

Spessore lastre di vetro: da **3** mm a **18** mm per mod. 000900


Spessore lastre di vetro: da **8** mm a **25** mm per mod. 00F900/25

Dimensioni massime lastre di vetro : 2400 x 3210 mm

La pinza sollevastre è progettata esclusivamente per il sollevamento e trasporto di lastre di vetro singole

# PINZA SOLLEVALASTRE - CE

Modello: 001000 - 0F1000/30 - 0F1000/40 - 0F1000/50



Dimensioni Pinza in mm											
Modello :		A	B	C	D	E	F min	F max	G	H	peso
<b>00100 0</b>	mm	70	100	680	120	740	4	24	230	475	Kg. 30
<b>0F10 00/30</b>	mm	70	100	680	120	740	10	30	230	475	Kg. 30
<b>0F1000/40</b>	mm	70	100	680	120	740	20	40	230	475	Kg. 30
<b>0F1000/50</b>	mm	70	100	680	120	740	30	50	230	475	Kg. 30

**Portata massima a kg. 1000 - Portata minima kg. 60**

Spessore lastre di vetro: da **4** mm a **24** mm per mod. 001000

Spessore lastre di vetro: da **10** mm a **30** mm per mod. 0F1000/30

Spessore lastre di vetro: da **20** mm a **40** mm per mod. 0F1000/40

Spessore lastre di vetro: da **30** mm a **50** mm per mod. 0F1000/50

La pinza sollevastre è progettata esclusivamente per il sollevamento e trasporto di lastre di vetro singole

